


"Fosnova









Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22068015-00	CLD CELL	0.20	blanco	0x0x115 Ø90	12	LED 12W white-720lm-3000K-CRI 82
22068014-00	CLD CELL	0.20	negro	0x0x115 Ø90	12	LED 12W white-720Im-3000K-CRI 82
22068018-00	CLD CELL	0.20	oro	0x0x115 Ø90	12	LED 12W white-720lm-3000K-CRI 82

Este foco pertenece a la amplia elección de focos para empotrar Fosnova. Es ideal para iluminar tiendas y open space; resume todo el concepto de calidad, ahorro energético y óptimo rendimiento. Atlas de LED es muy versátil y, gracias a la amplia posibilidad de elección de encendidos, se puede personalizar en los locales donde se instala.

Cuerpo: chapa pintada.

Reflector: De policarbonato, autoex-tinguible V2, metalizado con polvos de aluminio a alto vacío

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: 3000K - 720lm - CRI82 recorte diam. 85

09/09/2014 File: 6.4 - Year 2014 P. 1 / 1