


























6015 Giunto angolare

In acciaio zincato, con copertura in materiale termoplastico bianco. Per la giunzione a " L " di 2 canali. Da utilizzarsi in abbinamento all'acc. 6621.



Codice	Kg	WTot	Colore
132903-00	0.26	0 W	BIANCO

Prodotti

 - 6000 Rapid System - canale	 - 6502 Rapid system -	 - 6402 Rapid system -	 - 6600 Techno System -
 - 6601 Techno System - asimmetrico 25° - CRI 90	 - 6602 Techno System - bi-asimmetrico 25° - CRI 90	 - 6603 Techno System - ellittica 30°x80° - CRI 90	 - 6604 Techno System - diffusore 60° - CRI 90
 - 6605 Techno System - diffusore semisferico diffusore - CRI 90	 - 6600 Techno System - simmetrico 90° - CRI 80	 - 6601 Techno System - asimmetrico 25° - CRI 80	 - 6602 Techno System - bi-asimmetrico 25° - CRI 80
 - 6603 Techno System - ellittica 30°x80° - CRI 80	 - 6606 Techno System HE - UGR - CRI 80	 - 6611 Techno System HE - simmetrico 90° - CRI 80	 - 6615 Techno System HE - diffusore 60° - CRI 80
 - 6614 Techno System HE -	 - 6612 Techno System HE -	 - 6613 Techno System HE - bi-	 - 6616 Techno System HE - diffusore semisferico diffusore
 - 6617 Techno System HE - simmetrico Opale 90° - CRI 80			

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.